

ArChine Alumforg BAA

水性铝合金冲压油

产品描述:

ArChine Alumforg BAA 是多功能多用途的水性铝合金冲压油,适用于金属的冲减、冲压、拉伸、压延等加工操作,尤其适用于铝合金脚踏车的加工操作。

产品优点:

- 1. 优良分散性
- 2. 普遍应用
- 3. 高稳定性和低溅出损失
- 4. 良好的稳定性
- 5. 优良的润滑性能,可延长模具的使用寿命

产品数据:

项	目	检测结果	检测方法
浓缩	外观	褐色透明液体	目 测
	密度 20℃ g/cm³	0.977	GB/T1884-92
	储存安定性	合格	GB6144-85
施 释 液 20 倍	外 观	白色乳状液体	目 测
	PH 值	8.99	GB9724-88
	单片防锈 35℃ 48hr	无锈	SH/T0365-92 附录 B
	消泡性 室温	合格	SH/T 0365-92 附录 E
	乳化液安定性 室温 24hr	合格	SH/T0365-92 附录 A
	LY16 铝 腐 蚀 试 验 55±2℃8hr	1级	SH/T036-1992

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com

服务热线: 15900706965