

ArChine Synchain KHY 300

合成酯类高温链条油

ArChine Synchain KHY 300 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的,专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条,烤漆及陶瓷的干燥炉,可使轴承润滑,摩擦减至最小,功能令人满意。主要优点如下:

- 优秀的高温氧化及热稳定性,可以延长润滑油的寿命;
- 极低的挥发性,油品消耗较少;
- 超级的抗磨损性,减低链条黏附而带走的消耗;
- 不会像石油产品一样形成积碳;
- 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

适用行业

纺织业定型机, 拉幅机 饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承 玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂 纸胶印机

烤漆线链条 造板生产线用链条

烘烤炉,干燥机 热处理生产线的轴承及链条

终身型、初装润滑油 水泥厂

典型技术指标

Y Y		
	外观	黄色透明液体
	粘度@40℃, cSt	308.51
	粘度@100℃, cSt	38.39
	粘度指数	176
	密度 20℃ g/cm³	0.962
	闪点, ℃	302
	燃点, ℃	326
	倾点,℃	-27
	铜片腐蚀 3h/100℃	1

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com



上海坪尧贸易有限公司

* 以上数据并不代表产品规范,具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com