

# BASF CPN活性氧化铝

## 脱除杂质用颗粒状吸附剂

#### 产品资料

BASF CPN 是一种颗粒状的活性氧化铝,在杂质脱除方面具有广泛的用途。 BASF CPN 活性氧化铝比较常见的粒度有: 14\*28, 28\*48 和-325 目。

## 应用

BASF CPN 活性氧化铝具有广泛的用途,颗粒的吸附剂更适合于 中杂质的处理。

#### 常见包装

CPN 14x28 和 28x48: 1850 lb 袋装; 300 lb 铁桶

CPN-325: 1600 lb 袋装; 100 lb 铁桶

### 关于巴斯夫

作为世界领先的化学品公司,巴斯夫的产品范围包括化学制品、塑料制品、高 性能产品、农产品、精细化学品、原油和天然气。巴斯夫提供的智能化解决方案和 创新产品使它的顾客获得了较大的收益,逐步迈向成功。同时,巴斯夫开发并利用 新技术开拓更多的市场商机,有机结合经济发展、环境保护和社会责任三大支柱, 开创美好的未来。

| 化学组成%                  |                 |
|------------------------|-----------------|
| $AI_2O_3$              | 92.0            |
| \$iO <sub>2</sub>      | 0.02            |
| $Fe_2O_3$              | 0.03            |
| Na <sub>2</sub> O      | 0.30            |
| 烧失重(250~1100℃)         | 7.0             |
| 物理性能                   |                 |
| 比表面积,m <sup>2</sup> /g | 315             |
| 孔容, cc/g               | 0.5             |
| 氧化铝X射线衍射               | 无定形,chi 和 gamma |
| 堆积密度,lbs/ft³(kg/m³)    | 47(752)         |

地址:上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A1207 室

传真: 86-21-64705533-209 网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533 服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com