

## **CPI Pale Oil 100**

## 冷冻油

## CPI Pale Oil 100 产品介绍

CPI Pale Oil 100 冷冻油产品主要是设计用于制冷方面的应用,CPI Pale Oil 100 冷冻油可以节省成本。

CPI Pale Oil 100 流体是通过精选的不含石蜡的石脑油中精炼得到的, CPI Pale Oil 100 可以确保产品的质量。

## CPI Pale Oil 100 产品技术参数

CPI Pale Oil 100	
粘度(cSt)ASTM D445	100 ISO
@ 40°C	92.44
@ 100 °C	8.72
@100°F	105.53
@210°F	8.98
粘度指数	50
比重 (@ 20℃)	0.910
密度(lbs/gal)	7.58
API 比重 ASTM D174	24.0
湿度 (ppm), ASTM D174	⟨50
总酸值(Mg.KOH/g)ASTM D974	0.05
闪点(°F)ASTM D92	400
燃点(°F)ASTM D92	420
倾点(℉)ASTM D97	NA
絮凝点(℉)	NA
混浊点(℉)ASTM D611	NA
绝缘强度(Kv)ASTM D877	NA
密封玻璃管实验 ANSI/ASHRAE 97	
R-12 纯度	98.9
R-22 形成	1.1
铜条实验 ASTM D130	1a

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533 传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com 邮箱 info@pingyiao.com