

ArChine Refritech RGS 100

聚醚合成冷冻油

ArChine Refritech RGS 100 润滑油使用聚亚烷基二醇(PAG)作为基础油。 这款全合成的基础油拥有良好的低温流动性,高化学稳定性和低蒸发趋势等特 点。具有以下优异性能:

- 由于延长了换油周期和减少了油耗,维护成本更低
- 提高了制冷效率
- 由于延长了过滤器和油气分离器的使用寿命,降低了运行成本

该款高性能润滑油推荐用于以下设备:

● 汽车空调应用

典型特性*

	YVA I V
项目	ArChine Refritech RGS 100
外观	淡黄色透明液体
密度@20℃,g/cm³	1.037
粘度@ 40℃,mm²/s	96.4
粘度@100℃,mm²/s	18.58
粘度指数	214
闪点(开口),℃	240
燃点,℃	260
倾点,℃	-45
铜片腐蚀, 100℃, 3hr	1 级
泡沫特性,24℃	25/0

^{*}以上为典型数据,不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

传真: 86-21-64705533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com

服务热线: 15900706965