

### 上海坪尧贸易有限公司

## **CP-6005-100(PAO 100)**

## 合成 PAO(活塞、螺杆)压缩机油 反应性气体、合成碳氢气体压缩机油

#### CP-6005-100 产品介绍

CP-6005-100(PAO 100)是一种特殊配方设计的 PAO 合成烃油。硅氧烷添加剂主要是作为润滑改进剂、去泡沫剂、倾点抑制剂,同时 CP-6005-100(PAO 100)可以保护金属表面不被腐蚀。CP-6005-100(PAO 100)可广泛用于恶劣的化学环境和高温条件。CP-6005-100(PAO 100)含有一种与硫化氢气体系统兼容的添加剂。

#### CP-6005-100 应用

CP-6005-100(PAO 100)可作为活塞式碳氢气体压缩机油,螺杆式碳氢气体压缩机油,反应性气体压缩机油,合成碳氢气体压缩机油,沼气填埋发进气电压缩机油;

CP-6005-100(PAO 100)作为气体螺杆压缩机的润滑剂或冷却液

处理装置的润滑剂或冷却液。特别是在硫化氢气体压缩机中具有很好的抗腐蚀和延长使用寿命的作用。

#### CP-6005-100 产品数据

典型性能*	CP-6005-100
粘度 @ 40℃ ,cSt, ASTM D445	100.3
粘度 @ 100℃, cSt	13.7
粘度 @ 100℃	111.4
粘度 @ 210°F	14.1
粘度指数 ASTM D2270	138
密度, lb/gal, 60°F	7.00
倾点°F (°C) ASTM D97	-55 (-52)
闪点, C.O.C., ℉(℃) ASTM D92	521 (271)
燃点, C.O.C., ℉(℃) ASTM D92	574 (271)

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965 网站: www.pingyiao.com 邮箱 info@pingyiao.com



# 上海坪尧贸易有限公司

比重, ASTM D1298

0.839

\*以上数据并非用于准备产品规格



上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533 传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com 邮箱 info@pingyiao.com