

上海及川贸易有限公司

电子喷剂 (Electronic Spray)

产品描述

德国力魔Liqui Moly电子喷剂(Electronic Spray)是完全合成接触式 喷剂,与所有塑胶相容,用于车辆的电子和导电系统。电子喷剂不含 硅或矿物, 动物基油或植物基油。

产品特性

- 清洁污染接触点
- 防腐性能
- 除去湿气和水
- 渗透氧化物和硫化物层
- 减少接触阻力
- 不含硅

技术参数

成分	合成油/添加剂
密度20°C	0.95g/cm ³
闪点	40°C
倾点	-52°C(合成油)
电阻率	1.59•10 ⁷ Ohm•cm(合成油)
推进剂	丙烷/丁烷
易燃液体等级规格	AII

应用

用于保护和维持(清洁和保护)所有发动机上的电子元件,如连接 插件和终端, 灯座, 分电器, 开关, 继电器, 点火分配, 接触断路 器,启动器,直流/交流发动机,保险丝,电池端子,天线以及润滑 细小的机器元件。

应用指导

在安装元件前,用电子喷剂喷到上面,如果触点严重腐蚀,允许产 品作用稍长时间,然后用布或刷子擦掉腐蚀残渣。

可用包装 电子喷剂 200ml Part No. 3110

上海及川贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室 电话: (86) 021-64820099

24 小时服务电话: 15900706965

传真: (86) 021-64513829 网址: www.pingyiao.com E-mail: info@jichuan.sh.cn