

上海及川贸易有限公司

锌喷剂 (Zinc Spray)

产品描述

德国力魔Liqui Moly锌喷剂 (zinc spray)是一种有效的负极腐蚀保护剂。这种有抵抗力的,灵活的,耐热的锌膜能防止钢铁部件生锈及腐蚀。

产品特性

- 持续腐蚀保护
- 光滑, 无孔薄膜
- 高的含锌量
- 导电性
- 快干,可以喷涂
- 高效防热
- 可焊斑点

技术参数

颜色	灰黑色
锌粉纯度	>99%
锌粉比例	>99%(作为一种干膜)
Binder	特殊的树脂
温度范围	高达 500°C
密度	1.95 g/cm ³
干燥时间	5-7min dust dry
	20-30min touch dry
	8小时后用于继续喷涂
推进剂	丙烷/丁烷

应用

力魔Liqui Moly锌喷剂 (zinc spray)能防止钢铁表面生锈和腐蚀,修补损坏的电镀表面,作为基础涂层,保护机身部件和排气系统。

应用指导

摇动瓶罐直到钢球自由工作,喷到干净无油污的金属表面。8小时后可以喷涂。喷后干燥的锌膜层厚度为: 25-35um

用完后,倒置喷罐,清洁喷嘴,直到只有推进剂出现。

可用包装

锌喷剂

400ml Aerosol

Part No. 1540

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务电话: 15900706965

网址: www.pingyiao.com

电话: (86) 021-64820099

传真: (86) 021-64513829

E-mail: info@jichuan.sh.cn