




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



871 Buntmetall-Schneidöl

金属切削液

可用于所有的加工类型

优点

切割速度快

更大的进料和切削深度

更好、更精细的表面

减少刀刃冲刷

更好地用于加工难以切削的、坚硬、油腻或润滑的金属

使用寿命长

无毒

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

没有斑点形成

性能

NICRO 871 是一种化学的、特别有效的高效切割油。与传统产品相比，该产品具有非常好的润湿和润滑能力。它不会胶化和碳化，即使高温下也不会造成斑点和腐蚀。

NICRO 871 具有较低的粘度，因此非常适用于高速的切削加工过程，能用于铝、铜及其合金的大多数加工类型，还能用于研磨和精细加工。

NICRO 871 提供了更高的效率和切割速度、精确的尺寸精度以及良好的表面。

NICRO 871 可以通过手动一滴一滴的使用，也可以通过中央抽吸系统来应用。

技术资料

Nicro 871 Buntmetall-Schneidöl

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	清澈无色的		
气味	淡柠檬味		
沸点范围	~ (240 - 260) °C		
闪点	105 °C		DIN 51 755
爆炸极限	(0.5 - 5.5) 体积百分比		
蒸气压	3 N/m ²	20 °C	
密度	0.80 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流空时间	11秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
水溶性	不溶		
铜腐蚀测试	3 h, 等级 1	100 °C	

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

	3 h, 等级 1	40 °C	
保质期	2年	室温下	

应用领域

加工铝、铜及其合金
冲压和热成型
清理
切削内部和外部螺纹
钻孔、切割、研磨、旋转
锯和铣削

使用说明

在使用 NICRO 871 之前,尤其是当部件处于高温下的时候,先要清除外来的油类,清洁储备油箱和机器,然后用 NICRO 871 灌装。

在处理切削点的时候,可根据需要用 NICRO 871 润湿。

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

罐: 5 l, 10 l, 20 l

桶: 200 l

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com