



上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



925 Reiniger

食品级清洁剂

用于食品技术的清洁剂，具有良好的去油作用

优点

- 清洁并去除含油和油脂的污渍
- 清除金属、陶瓷、玻璃和塑料上的油脂
- 快速作用
- 无残留的蒸发
- 不含多环芳烃
- 起消毒作用
- 较低的表面张力



上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

良好的毛细管作用

性能

NICRO 925 是一种对油和油脂非常有效的清洁剂。高度精炼的烃类和乙醇成分对人类和动物是安全的。使用的所有组分由在美国的 NSF（国家卫生基金会或公众健康和机构）登记入册，可以这样说，根据 FDA 21 CFR 178.3570，能用于在 H1 许可范围内、偶尔与食品接触的领域。

因此，根据良好的生产质量管理规范和 HACCP 体系，对于不能采用含水的清洁剂清除的所有油脂类的污渍，**NICRO 925** 是一个很好的选择。与含水的清洁剂相比，该清洁剂拥有许多不同的优势。

由于其中等的挥发率，**NICRO 925** 具有相对较短的干燥时间。该清洁剂不包含腐蚀性的物质，不产生有毒气体。

应用领域

食品工业

饲料工业

饮料业

医药工业

冷库

造纸工业

金属加工

纺织工业

医院

家用产品

小型除油设备

真空清洁设备

自动清洁机

使用说明

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

脏的部件用刷子或环保的喷射系统在清洁剂中充分润湿，溶解的杂质因此流出。如有必要，重复该过程。对于有顽固污渍的工件，需要在清洁剂中停留较长的时间。因此，建议使用机械的支持来工作。在使用该产品时，不要吸烟。

技术资料

Nicro 925 Reiniger

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	清澈无色的		
气味	特有的气味		
沸点/沸点范围	(75 - 210) °C		
闪点	约 - 15 °C		
爆炸极限	(0.6 - 15.0)体积百分比		
蒸汽压	约 6000 N/m ² 约 30'000 N/m ²	20 °C 50 °C	计算 计算
密度	0.77 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
流空时间	10秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
水溶性	部分可溶的		
芳烃的质量比重	< 0.005 %		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

喷雾剂:	400 ml
罐:	10 l
桶:	200 l

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com