




上海坪尧贸易有限公司

**NICRO (SWISS) AG**

工业化学



**935 Elektronik –reiniger**

**电子产品清洁剂**

用于电子行业的快速清洁剂

**优点**

电中性

闪电般的快速作用，且深入到毛孔

能冲掉杂质、硅残余和水，无残留

排除水分

为保护漆提供了良好的附着能力

无残留的蒸发



**性能**

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



## 上海坪尧贸易有限公司

**NICRO 935** 是为所有清洁要求高的、现代化的电子和电气工程而开发的。它能去除松香残留、助焊剂、硅残留以及按压过的电路和组件上的污物。

**NICRO 935** 通常不侵蚀塑料。但对于 ABS 的组件，要谨慎使用，因为这些产品在某些特定条件下可能被侵蚀。

作为对 **NICRO 935** 的补充，可以采用 **NICRO 664 ELEKTROSERVICE** 对组件进行保养和保护。

### 技术资料 **Nicro 935 Elektronikreiniger**

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	清澈无色的		
气味	柠檬味的		
流空时间	10秒	20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
密度	0.75 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
沸腾范围	(75 - 165) °C		
闪点	< - 10 °C		
电导率	不导电		
水溶性	部分可溶的		

#### 应用领域

电子

电路板行业

电气和电子设备的电路

设备服务公司

信号和控制系统

发动机、发电机

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)



变电站

### 使用说明

设备和电子零件不允许处在电压下,在清洁之前要切断电源!处在低电压(最高至 24v) 下的零件,只要不出现如实际测试中所显示出的触电危险,也可以无需切断电压直接进行清洁。

**NICRO 935** 用喷雾器、毛刷或通过浸泡的方法进行施加,并使其作用。最后用没有用过的产品进行清洗。对于顽固的污渍,需要重复清洗。

绝缘电线、外壳和电路板可以采用 **NICRO 935** 冲洗并使其彻底干燥。然后,根据需要加上保护漆。

### 生态因素

请注意安全表上的指示。

### 常见包装

喷雾剂: 400 ml

罐: 5 l, 10 l, 20 l

桶: 200 l

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)