




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



941 (原来的94) Dichtungs- und Lackentferner

胶黏剂清洁剂

溶解快速、彻底

优点

- 快速作用
- 溶解所有的涂层和密封垫残留
- 使粘结的油和油脂脱落
- 不腐蚀金属
- 节约时间，节省成本和配件

性能

NICRO 941 可在几分钟内快速清除陈旧的、破碎的密封垫残留、涂料和油

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

漆残留、粘结的污垢、硬化的胶粘剂，甚至硅胶垫片残留。

NICRO 941 具有触变性的粘度，因此也可以在垂直的表面涂抹。

该产品不腐蚀金属、玻璃、陶瓷和木材。

由于其能毫不费力的清除气缸盖、歧管、油污水坑、水泵、阀门盖和各种齿轮盖上的密封垫残留，NICRO 941 可以减少工作时间，节省成本和配件。

应用领域

发动机

车库

审计事务所

绘画

修理厂

造船厂

发电厂

军事

使用说明

需要涂漆的表面，必须覆盖住。

NICRO 941 用刷子涂抹。根据不同的层厚和材料使其作用5到10分钟。溶解的涂层用刮刀或刷子清除。

经过处理后的表面，如有必要，即根据不同的深加工，可以用清洁剂（如：NICRO 901）清洁。

注意！当其应用于增塑剂含量高的塑料件、合成纤维织物或油毡的时候，在使用前必须检验其兼容性！

技术资料

Nicro 941 Dichtungs- und Lackentferner

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	凝胶状液体		

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

颜色	无色透明的		
气味	刺激性气味		
沸点	~ (40 - 200) °C		
闪点	> 21 °C		
爆炸极限	不确定		
蒸气压	~ 46'000 N / m ²	20 °C	计算
密度	1.25g/ml	20 °C	
流空时间	不确定		
水溶性	部分可溶的		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

带刷子的盒:

500 g

带刷子的喷盒:

500 g

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com