




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



980 Entkalker

高活性除钙剂

无机的液体形式

优点

用于去除连续喷射装置、蒸汽喷射装置、锅炉、热交换器、制冷设备和洒水装置的钙质

使用简单

可与水随意混合

适用于铜

不含磷

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



不含 VOC

性能

NICRO 980 是一种含有抑制盐酸的高活性的除钙剂，适用于连续喷射装置和蒸汽喷射装置的清洁和除钙。它也适用于许多其他的设备和除钙应用。

NICRO 980 可以毫不费力地去除所有表面上的钙质沉积。由此消除令人不快的管路系统和抽水系统阻塞，或者在产品使用时预防并及时阻止堵塞形成。

除钙系统提供了一个完整的操作准备，以防止工作设备引起的故障。

与盐酸相比，**NICRO 980** 只是略有刺激性气味。

NICRO 980 不适合含铝和锌的材料。对于不锈钢只能在稀释的情况下短暂的使用，之后要用清水或微碱性清洁剂冲洗。

应用领域

车库

公交公司

交通运输

铁路

军备

运输公司

加油站

工业

使用说明

把10 到 50公斤的 **NICRO 980** 溶解在100 升水中，并把由此形成的溶液用于需要除钙的地方。当溶液在所有的管道和抽水系统流通的时候，连续系统被清洁。除钙溶液的轻微加热可以使作用时间缩短。除钙的时间视钙化程度而定，一般在1到5个小时内。

注意：请注意操作安全上的指示。用过的溶液必须中和后才能排放到废水里。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

要遵守污水管制条例。

技术资料

NICRO 980 Entkalker

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	绿色		
气味	刺激性气味		
闪点	没有意义		
密度	1.10 g/ml	20 °C	DIN 51 757 C
ph-值 (浓缩液)	< 1	20 °C	
水溶性	任意的		

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

罐:

10 l

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com