




上海坪尧贸易有限公司

NICRO (SWISS) AG

工业化学



986 Entkalker

高活性除钙、除磷剂

优点

用于去除连续喷射装置、蒸汽喷射装置、锅炉、热交换器、制冷设备和洒水装置的钙质

使用简单

可与水随意混合

适用于不锈钢、铜、黄铜和铝

混合简单

气味中性

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com



可与水混合

不含磷

不含盐酸

不含 VOC

性能

NICRO 986 是一种高活性的除钙- 及除磷剂，专门用于处理连续喷射装置和蒸汽喷射装置。

通过最简单的方法去除管路、管道和抽水系统中所有的钙沉积，防止堵塞。

除钙系统确保了一个无可指摘的操作准备，以防止工作中的设备故障。

NICRO 986 气味中性，不含 VOC，与大多数商用产品相比不含磷酸和盐酸。

NICRO 986 能良好的与不锈钢、铜、黄铜和铝兼容。

应用领域

车库

公交公司

交通运输

铁路

军备

运输公司

加油站

工业

使用说明

把 4 到 5 公斤的 **NICRO 986** 与 100 升的冷水混合，并把由此形成的溶液涂在需要除钙的表面或使其在连续系统中循环。根据钙化程度使其作用或循环 1到5个小时。

注意：用过的 **NICRO 986** 溶液必须中和后才能排放到废水里。要遵守污水管制条例。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

技术资料

NICRO 986 Entkalker

| 测量物理量 | 值 | 测试条件 | 测试标准 |
|-------|-----------|-------|--------------|
| 外观 | 固体（粉末） | | |
| 颜色 | 白色 | | |
| 气味 | 无味 | | |
| 闪点 | 没有意义 | | |
| 密度 | 2.13 g/ml | 25 °C | DIN 51 757 C |
| 水溶性 | 150 g/l | | |

生态因素

请注意安全表上的指示。

常见包装

罐： 10 l

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com